



230520110303  
有效期至2029年08月23日

# 检测报告

项目名称：中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司 2022-2024 年外委监测项目—2024 年 05 月废水车间排口检测

报告编号：BG2209010301097

委托单位：中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司

签发日期：2024 年 05 月 23 日

内蒙古瑞普精准检验检测有限责任公司



## 声明

1. 本报告中检测数据、分析及结论的使用范围、有效时间按国家法律、法规及其它规定界定, 超出使用范围或者有效时间的无效。
2. 本报告中检测数据、分析及结论未经我单位许可不得转借、使用、抄录、备份。
3. 本报告印发原件有效, 未经本单位书面批准不得复制(全文复制除外)报告; 复印件、传真件等形式印发件需加盖本单位公章视为有效。
4. 本报告页码、检验检测专用章、资质认定章、骑缝章、授权签字人签字齐全时生效。
5. 如对本报告有异议, 须在收到报告之日起 15 个工作日内向本单位提出, 逾期不提出视为认可。
6. 本单位不负责抽样时, 结果仅适用于客户提供的样品。
7. 当客户提供的信息可能影响结果的有效性时, 我公司不承担相关责任。
8. 检验结果中“—”表示“不适用”, “/”表示“未检验”, “\*”表示“分包检测项目”。

检测单位名称: 内蒙古瑞普精准检验检测有限责任公司

检测单位地址: 内蒙古自治区呼和浩特市新城区兴安北路 768 号铁龙小区综合楼 4 层 2044

邮编: 010051

联系电话: 0471-3298420

电子邮件: ruipujingzhun@163.com

## 内蒙古瑞普精准检验检测有限责任公司

## 项目基本情况一览表

委托单位	中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司		
委托单位地址	呼和浩特市金桥开发区		
受检单位	中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司		
受检单位地址	呼和浩特市金桥开发区		
联系人	李正芳	联系方式	13451344157
采样日期	2024.05.07	采样人	温海云、冀伟、姜雪峰、乔宇科
收样日期	2024.05.07	检测日期	2024.05.07-2024.05.10
检测人	习春、崔舒娟		
监测技术规范	《污水监测技术规范》HJ 91.1-2019 及相关检测方法		
备注	—		
(检验检测专用章)  签发日期: 2024年05月23日	编制人: 王冬琪		
	审核人: 崔义慧		
	批准人: 刘芳		

## 前言

受中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司的委托, 内蒙古瑞普精准检验检测有限责任公司于 2024 年 05 月 07 日对“中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司 2022-2024 年外委监测项目—2024 年 05 月废水车间排口检测”项目进行检测。

## 废水检测

### 1. 样品信息及检测项目、检测频次

表 1 采样点位、样品编号、检测项目及频次一览表

采样点位	样品编号	检测项目	检测频次
催化脱硫废水排放口	2209010301Y19-FS03-001	镍	检测 1 天, 4 次/天/月。
	2209010301Y19-FS03-002		
	2209010301Y19-FS03-003		
	2209010301Y19-FS03-004		
酸性水汽提排放口	2209010301Y19-FS04-001	砷	检测 1 天, 4 次/天/月。
	2209010301Y19-FS04-002		
	2209010301Y19-FS04-003		
	2209010301Y19-FS04-004		

### 2. 样品状态

表 2 样品状态描述一览表

检测类别	样品编号	样品状态描述
废水	2209010301Y19-FS03-001	黄白、有异味、无肉眼可见物的液体
	2209010301Y19-FS03-002	黄白、有异味、无肉眼可见物的液体
	2209010301Y19-FS03-003	黄白、有异味、无肉眼可见物的液体
	2209010301Y19-FS03-004	黄白、有异味、无肉眼可见物的液体
	2209010301Y19-FS04-001	微黄、有异味、无肉眼可见物的液体
	2209010301Y19-FS04-002	微黄、有异味、无肉眼可见物的液体
	2209010301Y19-FS04-003	微黄、有异味、无肉眼可见物的液体
	2209010301Y19-FS04-004	微黄、有异味、无肉眼可见物的液体

## 3.检测方法、使用仪器和检出限

表3 检测方法、使用仪器和检出限一览表

序号	检测项目	检测方法	使用仪器及编号	检出限
1	砷	《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》 HJ 694-2014	AFS-10B 原子荧光光度计 (NRJJ-SS-009②)	0.3 μg/L
2	镍	《水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 HJ 700-2014	ICP-MS 1000 电感耦合等离子体质谱仪 (NRJJ-SS-006②)	0.06 μg/L
备注				

## 4.检测结果

表4 催化脱硫废水排放口样品分析结果表

检测项目	采样点位、样品编号及检测结果				标准 限值
	催化脱硫废水排放口				
	2209010301 Y19-FS03-001	2209010301 Y19-FS03-002	2209010301 Y19-FS03-003	2209010301 Y19-FS03-004	
镍 (mg/L)	0.642	0.613	0.607	0.601	1.0
备注	标准限值依据《石油炼制工业污染物排放标准》 GB 31570-2015 执行。				

表 5 酸性水汽提排放口样品分析结果表

检测项目	采样点位、样品编号及检测结果				标准 限值
	酸性水汽提排放口				
	2209010301 Y19-FS04-001	2209010301 Y19-FS04-002	2209010301 Y19-FS04-003	2209010301 Y19-FS04-004	
砷 (mg/L)	0.0195	0.0168	0.0191	0.0184	0.5
备注	标准限值依据《石油炼制工业污染物排放标准》 GB 31570-2015 执行。				

——报告结束——