



230512050137

有效期2029年04月13日

检测报告

报告编号： HRZJH24061202-54T1 (01)

项目名称： 呼和浩特石化公司 2024-2025 年外委环保检测项目(危废暂

存库废气治理设施排放口 DA030 排气筒出口)

委托单位： 中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司

项目类别： 委托检测

检测单位： 内蒙古华瑞中嘉检测技术有限公司

报告日期：2025 年 03 月 16 日

(盖检验检测专用章)

声 明

1. 本报告需齐全、清楚，无批准人签名，或涂改，封面及骑缝位置未加盖本公司检验检测专用章无效。
2. 未经本公司书面批准，不得复制（全文复制除外）、转借本报告，经同意的复制品需加盖本公司公章后方能生效。
3. 未经本公司书面同意，本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。
4. 本报告只对本次采样/送检样品的检测结果负责；本公司不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检验检测结果仅适用于客户提供的样品。报告中若有附限值标准或排放限值等相关检验检测结果判定依据，均由客户提供，仅供参考。
5. 委托方如对本报告有异议，请于收到本报告十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
6. 因检测样品的特殊性，不具有重复性的样品不进行复检。
7. 来自于分包单位的检验检测数据、结果以“*”表示。
8. 本报告若有污染源排气筒高度、锅炉型号等现场建设内容涉及到的数据均由客户提供，本报告不对其准确性负责。
9. 本报告编号 HRZJH24061202-54T1 (01) 自签发之日起代替报告编号 HRZJH24061202-54 (01)，HRZJH24061202-54 (01) 报告作废。

检测报告

项目信息

项目编号	HRZJH24061202-54	项目类别	委托检测
项目名称	呼和浩特石化公司 2024-2025 年外委环保检测项目（危废暂存库废气治理设施排放口 DA030 排气筒出口）		
项目地点	内蒙古呼和浩特市赛罕区金河镇 S102 省道南中国石油呼和浩特石化公司		
委托单位	中国石油天然气股份有限公司呼和浩特石化分公司		
委托单位地址	内蒙古呼和浩特市赛罕区金桥开发区金河镇		
联系人	王佳录	联系电话	19997640328
公司名称	内蒙古华瑞中嘉检测技术有限公司		
公司地址	内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔新区智能制造产业园 D3-1-102、103、104、105、106、202、301、302、303 号楼		
电话	0471-3284111	报告份数	一式四份
分析人员	李丹		
检测日期	2025 年 01 月 14 日-15 日		

报告编制: (马佳乐) 审核人: (侯皓文)

签发人: (黄蕊) 签发时间: 2025 年 03 月 16 日

表 1.样品信息

样品类别	点位名称	样品编号	样品状态	采样人员	采样日期
有组织废气	危废暂存库废气治理设施排放口 DA030 排气筒出口	B01070Q2010201-0203	气体、气袋、饱满	石星宇 李佳乐	2025.01.14
采样依据	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 GB/T 16157-1996 及其修改单				

表 2.检测依据、检出限、主要仪器设备

序号	样品类别	检测项目	方法来源	检出限	仪器设备名称/型号/编号/有效期
1	有组织废气	非甲烷总烃	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ 38-2017	0.07mg/m ³	气相色谱仪 /A60/HRZJ-YQ-F-057/检定 2025.03.09

表 3.检测结果

1. 有组织废气

采样日期		2025 年 01 月 14 日				
点位名称		危废暂存库废气治理设施排放口 DA030 排气筒出口				
监测时间		16:24	16:46	17:09	平均值	标准限值
样品编号		B01070Q2010 201	B01070Q2010 202	B01070Q2010 203	/	/
非甲烷总烃	实测浓度 (mg/m ³)	1.31	1.27	1.16	1.25	/
	排放速率 (kg/h)	0.023	0.023	0.021	0.022	/
氧 (%)		/	/	/	/	/
排气流速 (m/s)		8.89	8.96	8.97	8.94	/
排气温度 (°C)		3.2	3.0	3.1	3.1	/
排气中水分含量 (%)		2.3	2.1	2.4	2.3	/
排气压力 (kPa)		0.04	0.05	0.05	0.05	/
排气流量 (m ³ /h)		20361	20521	20544	20475	/
大气压 (kPa)		92.13	92.15	92.16	92.15	/
标干流量 (m ³ /h)		17886	18082	18043	18004	/
备注		/				

—报告结束—

附页:

项目名称: 呼和浩特石化公司 2024-2025 年外委环保检测项目 (危废暂存库废气治理设施
排放口 DA030 排气筒出口)

报告编号: HRZJH24061202-54T1 (01)

现场检测期间生产工况及生产负荷

负荷 (%)	排气筒高度 (m)	断面直径 (m)
/	15	0.9

—— 结束 ——